



[www.kiesel.com/weltmeisterlich](http://www.kiesel.com/weltmeisterlich)



**EINFACH**

**WELTMEISTERLICH**

**KLEBEN!**

„Ich empfehle den flexiblen, früh belastbaren Dünn- und Mittelbettmörtel Servoflex 4 royal SuperTec.“

*Janis Gentner*

Flexibler, früh belastbarer  
Dünn- und Mittelbettmörtel  
**Servoflex 4 royal SuperTec**



# EINFACH UNIVERSELL KLEBEN



#### **Weltmeister-Tipp:**

Die Trocknungszeiten der Kleber für großformatige Fliesen sind zum Teil sehr lange. Servoflex 4 royal überzeugt mich mit schneller Trocknung, früher Belastbarkeit und ist dennoch lange zu verarbeiten. Ein wichtiger und entscheidender Vorteil bei der Verlegung von Großformaten.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe	grau
Anwendungsgebiet	Innen-, Außen**- und Unterwasserbereich**, an Wand und besonders Boden
Auftragsstärke	max. 20 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +100 °C
Wasserbedarf	standfeste Konsistenz: ca. 5,0 l / 20 kg Pulver Bodenkonsistenz: ca. 6,4 l / 20 kg Pulver
Reifezeit	ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)
Verarbeitungszeit*	ca. 60-90 Minuten
Einlegezeit*	ca. 30 Minuten
Voll belastbar*	nach ca. 12 Stunden
Begehbar*/Verfugbar*	nach ca. 5-6 Stunden
Regenfest*	nach ca. 2 Stunden
Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

\* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

\*\* Im Außen- und Unterwasserbereich ist eine weitgehend vollflächige Bettung des Belagsmaterials erforderlich.



**LUST AUF**

**MEISTERLEISTUNGEN?**

Für weitere Informationen rund um  
die Weltmeister-Kampagne besuchen Sie  
[www.kiesel.com/weltmeisterlich](http://www.kiesel.com/weltmeisterlich)



**LUST AUF  
MEISTERLEISTUNGEN?**

**Unser Kiesel Fachberater  
steht Ihnen zur Verfügung:**

Kiesel Zentrale

**Tel. +49 711 93134-0**

**Fax +49 711 93134-140**

**kiesel@kiesel.com**



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen  
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com) · [kiesel@kiesel.com](mailto:kiesel@kiesel.com)