



www.kiesel.com/weltmeisterlich



EINFACH

WELTMEISTERLICH

VERFUGEN!

„Ich empfehle die flexible, wasser- und schmutzabweisende Fuge Servoperl royal.“

Janis Gentner

Flexible, wasser- und
schmutzabweisende Fuge
Servoperl royal

EINFACH UNIVERSELL VERFUGEN



Weltmeister-Tipp:

Ich empfehle Ihnen die flexible, wasser- und schmutzabweisende Fuge Servoperl royal von Kiesel. Der klare Vorteil: Das Produkt ist für alle Einsatzbereiche geeignet – Wand, Boden, innen, außen, Unterwasser. Das gleichmäßige Fugenbild und die erhöhte Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger sind ein wichtiges Plus des Produkts.



FARBVARIANTEN IM ÜBERBLICK

kaffee 14623	hellbraun 14621	mochacino 14612	camel 14627	sahara 14607
balibraun 14620	desert sand 14610	sandgrau 14625	safari sand 14611	jasmin 14613
cocoa 14630	bahama 14628	universalgrau 14629	silbergrau 14603	topas 14614
basalt 14624	shadow 14609	manhattan 14615	fog 14631	pergamon 14606
anthrazit 14608	mittelgrau 14605	snow 14626	weiß 14602	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiet	Innen-, Außen- und Unterwasserbereich
Fugenbreite	1–10 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C (Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +100°C
Wasserbedarf	ca. 1,0 Liter / 5 kg Pulver
Verarbeitungszeit*	ca. 60–70 Minuten
Begehbar*	nach ca. 6 Stunden
Chemisch belastbar*	nach ca. 7 Tagen
Regenfest*	nach ca. 6 Stunden
Lagerung	trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.



**LUST AUF
MEISTERLEISTUNGEN?**

Für weitere Informationen rund um die Weltmeister Kampagne besuchen Sie www.kiesel.com/weltmeisterlich



**LUST AUF
MEISTERLEISTUNGEN?**

Kiesel Zentrale
Tel. +49 711 93134-0
Fax +49 711 93134-140
kiesel@kiesel.com

**Unsere Kiesel Experten
stehen Ihnen zur Verfügung:**

Jürgen Schwarz,
Verkaufsleiter Fliesentechnik
Tel. +49 171 8738603
schwarz@kiesel.com



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com